

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
604171	1	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,43	45	58,57	9	99,00
605467	2	NE	Přijat na více prioritní školu	37	28,57	46	60,00	5	93,57
604150	3	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,33	45	58,57	0	91,90
606435	4	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	45	58,57	0	88,10
604253	5	ANO		49	40,00	37	47,14	0	87,14
605939	6	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,14	38	48,57	0	85,71
605176	7	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,33	39	50,00	2	85,33
607597	8	ANO		45	36,19	38	48,57	0	84,76
603085	9	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,24	38	48,57	0	83,81
603802	10	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,43	37	47,14	5	83,57
605554	11	NE	Přijat na více prioritní školu	37	28,57	42	54,29	0	82,86
606614	12	ANO		42	33,33	37	47,14	2	82,48
605326	13	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,33	38	48,57	0	81,90
607178	14	ANO		44	35,24	34	42,86	3	81,10
607106	15	ANO		35	26,67	40	51,43	3	81,10
605879	16	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,24	36	45,71	0	80,95
603502	17	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,48	37	47,14	3	80,62
604917	18	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,14	33	41,43	2	80,57
602645	19	NE	Přijat na více prioritní školu	33	24,76	43	55,71	0	80,48
606318	20	NE	Přijat na více prioritní školu	36	27,62	41	52,86	0	80,48
602885	21	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,43	38	48,57	0	80,00
607927	22	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,43	38	48,57	0	80,00
600509	23	ANO		44	35,24	35	44,29	0	79,52
605291	24	ANO		NULL	NULL	38	48,57	0	NULL
602588	25	ANO		41	32,38	37	47,14	0	79,52
605284	26	NE	Přijat na více prioritní školu	36	27,62	38	48,57	3	79,19
605514	27	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,48	38	48,57	0	79,05
602047	28	ANO		34	25,71	41	52,86	0	78,57
605463	29	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,43	37	47,14	0	78,57
606068	30	ANO		40	31,43	37	47,14	0	78,57
600770	31	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	36	45,71	3	78,24
600661	32	NE	Přijat na více prioritní školu	36	27,62	39	50,00	0	77,62

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
606329	33	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,33	35	44,29	0	77,62
605522	34	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	40	51,43	2	77,24
600175	35	ANO		40	31,43	36	45,71	0	77,14
600824	36	ANO		39	30,48	35	44,29	2	76,76
604534	37	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,48	34	42,86	3	76,33
608416	38	ANO		28	20,00	43	55,71	0	75,71
607947	39	ANO		43	34,29	33	41,43	0	75,71
602901	40	ANO		26	18,10	42	54,29	3	75,38
600107	41	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	34	42,86	3	75,38
604323	42	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,48	34	42,86	2	75,33
603545	43	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	36	45,71	0	75,24
605349	44	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	36	45,71	0	75,24
606324	45	ANO		44	35,24	32	40,00	0	75,24
607671	46	ANO		36	27,62	37	47,14	0	74,76
603536	47	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,33	33	41,43	0	74,76
603703	48	NE	Přijat na více prioritní školu	28	20,00	42	54,29	0	74,29
605944	49	NE	Přijat na více prioritní školu	34	25,71	38	48,57	0	74,29
605577	50	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	35	44,29	0	73,81
606780	51	ANO		41	32,38	33	41,43	0	73,81
602541	52	ANO		35	26,67	37	47,14	0	73,81
600182	53	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,48	34	42,86	0	73,33
605132	54	NE	Přijat na více prioritní školu	33	24,76	38	48,57	0	73,33
606437	55	NE	Přijat na více prioritní školu	33	24,76	34	42,86	5	72,62
603312	56	ANO		38	29,52	34	42,86	0	72,38
605821	57	ANO		36	27,62	35	44,29	0	71,90
605331	58	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,43	32	40,00	0	71,43
601593	59	NE	Přijat na více prioritní školu	31	22,86	38	48,57	0	71,43
604881	60	ANO		35	26,67	33	41,43	3	71,10
604224	61	ANO		34	25,71	34	42,86	2	70,57
607143	62	ANO		36	27,62	34	42,86	0	70,48
603298	63	ANO		36	27,62	34	42,86	0	70,48
602673	64	ANO		42	33,33	30	37,14	0	70,48

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
602195	65	NE	Přijat na více prioritní školu	33	24,76	36	45,71	0	70,48
604631	66	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	36	45,71	0	69,52
605629	67	NE	Přijat na více prioritní školu	38	29,52	32	40,00	0	69,52
606627	68	ANO		30	21,90	35	44,29	3	69,19
605134	69	ANO		36	27,62	33	41,43	0	69,05
604225	70	NE	Přijat na více prioritní školu	34	25,71	34	42,86	0	68,57
606066	71	NE	Přijat na více prioritní školu	34	25,71	34	42,86	0	68,57
607411	72	ANO		34	25,71	32	40,00	2	67,71
600744	73	ANO		36	27,62	32	40,00	0	67,62
605590	74	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,48	30	37,14	0	67,62
606817	75	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	33	41,43	5	67,38
604232	76	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	34	42,86	0	66,67
601033	77	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	26,67	32	40,00	0	66,67
605276	78	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	26,67	32	40,00	0	66,67
604999	79	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	35	44,29	0	66,19
606214	80	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	27,62	31	38,57	0	66,19
604037	81	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	37	47,14	0	66,19
605833	82	NE	Přijat na více prioritní školu	34	25,71	30	37,14	3	65,86
603030	83	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	28,57	30	37,14	0	65,71
600096	84	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	33	41,43	0	65,24
606393	85	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	42	33,33	24	28,57	3	64,90
604095	86	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	34	42,86	2	64,86
600524	87	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	34	42,86	0	64,76
606479	88	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	32	40,00	0	64,76
604484	89	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	28,57	29	35,71	0	64,29
604647	90	NE	Přijat na více prioritní školu	37	28,57	29	35,71	0	64,29
606288	91	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	34	42,86	0	63,81
603395	92	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	32	40,00	0	63,81
603269	93	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	26,67	30	37,14	0	63,81
600436	94	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	36	45,71	0	63,81
603441	95	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	34	42,86	3	63,00
601112	96	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	30	37,14	0	62,86

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
604737	97	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	31	38,57	0	NULL
604595	98	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	32	40,00	0	62,86
602816	99	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	26,67	27	32,86	3	62,52
603879	100	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	31	38,57	0	62,38
606211	101	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	33	41,43	0	62,38
604443	102	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	32	40,00	0	61,90
604292	103	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	34	42,86	0	60,95
607829	104	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	30	37,14	0	NULL
606903	105	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	29,52	26	31,43	0	60,95
605599	106	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,48	25	30,00	0	60,48
606657	107	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	28	34,29	0	60,00
605951	108	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	28,57	26	31,43	0	60,00
601061	109	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	29	35,71	0	59,52
601610	110	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	29	35,71	0	59,52
603087	111	NE	Přijat na více prioritní školu	35	26,67	27	32,86	0	59,52
604330	112	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	26	31,43	3	59,19
600126	113	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	30	37,14	0	59,05
600173	114	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	30	37,14	0	59,05
606607	115	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	28	34,29	0	59,05
605680	116	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,48	24	28,57	0	59,05
606336	117	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	31	38,57	0	58,57
607121	118	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	27	32,86	0	58,57
604120	119	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	29	35,71	0	58,57
600848	120	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	28	34,29	0	58,10
605855	121	NE	Přijat na více prioritní školu	33	24,76	27	32,86	0	57,62
606081	122	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	27	32,86	0	57,62
606572	123	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,48	23	27,14	0	57,62
605485	124	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	32	40,00	0	57,14
607314	125	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	28	34,29	0	57,14
600950	126	NE	Přijat na více prioritní školu	31	22,86	28	34,29	0	57,14
606249	127	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	28	34,29	0	57,14
607491	128	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	33	41,43	0	56,67

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
604818	129	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	31	38,57	0	56,67
602949	130	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	29	35,71	0	56,67
604829	131	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	29,52	23	27,14	0	56,67
604177	132	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	32	40,00	0	56,19
605664	133	NE	Přijat na více prioritní školu	28	20,00	29	35,71	0	55,71
600804	134	NE	Přijat na více prioritní školu	29	20,95	28	34,29	0	55,24
602234	135	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	26	31,43	0	55,24
604096	136	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	26	31,43	0	55,24
605713	137	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	26	31,43	0	55,24
606253	138	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	26	31,43	0	55,24
605945	139	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	25	30,00	0	54,76
602148	140	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	30	37,14	0	54,29
607900	141	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	26	31,43	0	54,29
605942	142	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	27	32,86	0	53,81
604698	143	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,48	20	22,86	0	53,33
604546	144	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	21	24,29	5	53,10
602868	145	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	29	35,71	0	52,86
601570	146	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	27	32,86	0	52,86
601162	147	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	23	27,14	0	52,86
604247	148	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	25	30,00	0	52,86
607197	149	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	25	30,00	0	52,86
606471	150	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	28	34,29	0	52,38
600880	151	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	29,52	20	22,86	0	52,38
600023	152	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	25	30,00	5	52,14
604984	153	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	25	30,00	0	51,90
607710	154	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	23	27,14	0	51,90
600353	155	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	26	31,43	0	51,43
604486	156	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	26	31,43	0	51,43
603679	157	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	24	28,57	0	51,43
607216	158	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	27	32,86	0	50,95
601086	159	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	27	32,86	0	50,95
607348	160	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	26,67	21	24,29	0	50,95

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
601507	161	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	26	31,43	0	50,48
603969	162	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	22	25,71	0	50,48
600615	163	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	11,43	31	38,57	0	50,00
606282	164	NE	Přijat na více prioritní školu	29	20,95	24	28,57	0	49,52
602585	165	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	24	28,57	0	49,52
605826	166	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	23,81	22	25,71	0	49,52
605615	167	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	25	30,00	0	49,05
606842	168	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	25	30,00	0	49,05
604283	169	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	25	30,00	0	49,05
604471	170	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	23	27,14	0	49,05
603953	171	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	21	24,29	0	49,05
604918	172	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	21	24,29	0	49,05
607843	173	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	27,62	19	21,43	0	49,05
605650	174	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	24	28,57	0	48,57
605086	175	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	20	22,86	0	48,57
601628	176	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	31	38,57	0	48,10
603842	177	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	24	28,57	0	NULL
600369	178	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	27	32,86	0	48,10
604817	179	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	25	30,00	0	48,10
603382	180	NE	Přijat na více prioritní školu	32	23,81	21	24,29	0	48,10
604372	181	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	28	34,29	0	47,62
603637	182	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	22	25,71	0	47,62
602829	183	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	27	32,86	0	47,14
607740	184	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	23	27,14	0	47,14
607607	185	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	25	30,00	0	46,19
602891	186	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	25	30,00	0	46,19
603548	187	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	24	28,57	0	45,71
603948	188	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	22	25,71	0	45,71
606495	189	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	22	25,71	0	45,71
606867	190	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	22	25,71	0	45,71
603784	191	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	25	30,00	0	45,24
606364	192	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	21	24,29	0	45,24

V Brně dne 14. 5. 2024

Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
606530	193	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	21	24,29	0	45,24
604947	194	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	10,48	28	34,29	0	44,76
602638	195	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	22	25,71	0	44,76
605762	196	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	23	27,14	0	44,29
600117	197	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	21	24,29	0	44,29
606315	198	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	19	21,43	0	44,29
604103	199	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	24	28,57	0	43,81
602819	200	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	24	28,57	0	43,81
603197	201	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	24	28,57	0	43,81
605469	202	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	10,48	27	32,86	0	43,33
602019	203	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	21,90	19	21,43	0	43,33
606712	204	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	25	30,00	0	43,33
606256	205	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	21	24,29	0	43,33
606261	206	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	21	24,29	0	43,33
605716	207	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	20	22,86	0	42,86
604311	208	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	20	22,86	0	42,86
606340	209	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	23	27,14	3	42,52
606512	210	NE	Přijat na více prioritní školu	23	15,24	23	27,14	0	42,38
604113	211	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	23	27,14	0	42,38
606635	212	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	21	24,29	0	42,38
601858	213	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	24,76	16	17,14	0	41,90
604137	214	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	23	27,14	0	41,43
605372	215	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	19	21,43	0	41,43
604839	216	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	22,86	17	18,57	0	41,43
606257	217	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	15	15,71	0	41,43
605079	218	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	21	24,29	0	40,48
606812	219	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	22	25,71	0	40,00
601626	220	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	23	27,14	0	39,52
605800	221	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	21	24,29	0	39,52
607298	222	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	7,62	26	31,43	0	39,05
605600	223	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	27,62	12	11,43	0	39,05
607944	224	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	20	22,86	0	39,05

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
604508	225	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	11,43	23	27,14	0	38,57
601351	226	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	25,71	13	12,86	0	38,57
510051	227	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	28,57	11	10,00	0	38,57
603497	228	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	18,10	18	20,00	0	38,10
602782	229	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	16	17,14	0	38,10
604228	230	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	21	24,29	0	37,62
604386	231	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	19,05	17	18,57	0	37,62
605519	232	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	8,57	24	28,57	0	37,14
605540	233	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	11,43	22	25,71	0	37,14
608053	234	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	20	22,86	0	37,14
606238	235	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	4,76	26	31,43	0	36,19
605142	236	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	7,62	24	28,57	0	36,19
605044	237	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	20	22,86	0	36,19
605840	238	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	18	20,00	0	35,24
607282	239	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	16	17,14	0	34,29
608057	240	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	6,67	23	27,14	0	33,81
602855	241	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	20,95	13	12,86	0	33,81
602439	242	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	10,48	20	22,86	0	33,33
606084	243	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	16	17,14	0	33,33
606127	244	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	17	18,57	0	32,86
604374	245	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	15	15,71	0	32,86
603170	246	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	5,71	23	27,14	0	32,86
606035	247	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	18	20,00	0	32,38
603946	248	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	17	18,57	0	31,90
605646	249	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	16,19	15	15,71	0	31,90
607155	250	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	7	0,00	26	31,43	0	31,43
605170	251	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	16	17,14	0	31,43
603244	252	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	11,43	18	20,00	0	31,43
606058	253	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,00	12	11,43	0	31,43
608271	254	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	8,57	20	22,86	0	31,43
600750	255	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	17	18,57	0	30,95
607970	256	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	15	15,71	0	30,00

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
607493	257	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	16	17,14	0	29,52
605784	258	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	14	14,29	0	29,52
604485	259	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	15	15,71	0	29,05
602836	260	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	15	15,71	0	29,05
605289	261	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	6,67	19	21,43	0	28,10
607777	262	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	17	18,57	0	28,10
607565	263	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	15	15,71	0	28,10
510739	264	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	10,48	16	17,14	0	27,62
602114	265	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	11	10,00	0	27,14
605788	266	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	16	17,14	0	26,67
606099	267	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	12	11,43	0	25,71
601062	268	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	17,14	10	8,57	0	25,71
603865	269	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	3,81	19	21,43	0	25,24
606377	270	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	15	15,71	0	25,24
608121	271	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	12	11,43	0	24,76
606044	272	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	8,57	15	15,71	0	24,29
606014	273	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	8,57	15	15,71	0	24,29
606717	274	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	6,67	16	17,14	0	23,81
606624	275	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	12	11,43	0	23,81
605282	276	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	8,57	14	14,29	0	22,86
606913	277	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	13	12,86	0	22,38
606464	278	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	10	2,86	17	18,57	0	21,43
607082	279	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	15,24	8	5,71	0	20,95
602811	280	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	10	2,86	16	17,14	0	20,00
601557	281	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	10	2,86	16	17,14	0	20,00
605546	282	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	8	5,71	0	20,00
607321	283	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	11	10,00	0	19,52
605741	284	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	13,33	8	5,71	0	19,05
606168	285	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	5,71	13	12,86	0	18,57
604979	286	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	7,62	11	10,00	0	17,62
608033	287	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	9	7,14	0	16,67
600290	288	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	1,90	14	14,29	0	16,19

V Brně dne 14. 5. 2024
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace
Výsledky přijetí uchazečů na šestileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
607026	289	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	7,62	10	8,57	0	16,19
607871	290	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	5	1,43	0	15,71
604409	291	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	6,67	10	8,57	0	15,24
606317	292	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	12,38	6	2,86	0	15,24
604607	293	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	4,76	11	10,00	0	14,76
607486	294	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	14,29	4	0,00	0	14,29
604800	295	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	9,52	7	4,29	0	13,81
602127	296	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	3,81	10	8,57	0	12,38
605663	297	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	7,62	7	4,29	0	11,90
603855	298	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	5,71	8	5,71	0	11,43
606449	299	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	5,71	7	4,29	0	10,00
604256	300	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	5,71	7	4,29	0	10,00
607495	301	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	6,67	6	2,86	0	9,52
605494	302	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	1,90	8	5,71	0	7,62
606106	303	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	5,71	4	0,00	0	5,71
607778	304	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	1,90	6	2,86	0	4,76
607485	305	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	3,81	11	10,00	-10	3,81
601990	306	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	1,90	4	0,00	0	1,90
605651	307	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	5	1,43	-30	NULL
607313	308	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	2	NULL
606087	309	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
603851	310	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL