

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
811024	1	ANO		49	40,00	50	60,00	10	110,00
815442	2	NE	Přijat na více prioritní školu	47	38,18	50	60,00	3	101,18
809554	3	NE	Přijat na více prioritní školu	49	40,00	50	60,00	0	100,00
807802	4	NE	Přijat na více prioritní školu	49	40,00	50	60,00	0	100,00
809261	5	ANO		48	39,09	49	58,70	0	97,79
815750	6	ANO		43	34,55	50	60,00	3	97,55
807219	7	NE	Přijat na více prioritní školu	49	40,00	48	57,39	0	97,39
816214	8	NE	Přijat na více prioritní školu	49	40,00	48	57,39	0	97,39
812289	9	NE	Přijat na více prioritní školu	48	39,09	46	54,78	3	96,87
818913	10	NE	Přijat na více prioritní školu	NULL	NULL	50	60,00	0	NULL
811261	11	NE	Přijat na více prioritní školu	48	39,09	48	57,39	0	96,48
814097	12	ANO		48	39,09	48	57,39	0	96,48
818329	13	NE	Přijat na více prioritní školu	45	36,36	50	60,00	0	96,36
817788	14	ANO		46	37,27	48	57,39	0	94,66
805069	15	ANO		46	37,27	48	57,39	0	94,66
816042	16	NE	Přijat na více prioritní školu	47	38,18	45	53,48	3	94,66
816158	17	ANO		44	35,45	47	56,09	3	94,54
800048	18	NE	Přijat na více prioritní školu	48	39,09	44	52,17	3	94,26
815125	19	ANO		44	35,45	45	53,48	5	93,93
811257	20	ANO		45	36,36	48	57,39	0	93,75
803790	21	ANO		42	33,64	50	60,00	0	93,64
801420	22	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,27	47	56,09	0	93,36
813979	23	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	48	57,39	3	93,12
813806	24	ANO		47	38,18	46	54,78	0	92,96
812605	25	ANO		44	35,45	48	57,39	0	92,85
812563	26	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,27	46	54,78	0	92,06
806149	27	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,27	46	54,78	0	92,06
809333	28	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	48	57,39	0	91,94
814690	29	ANO		43	34,55	48	57,39	0	91,94
811144	30	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	50	60,00	0	91,82
809677	31	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	47	56,09	0	91,54
816133	32	ANO		39	30,91	48	57,39	3	91,30

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
814159	33	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,91	46	54,78	5	90,69
803744	34	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	44	52,17	3	90,63
813553	35	NE	Přijat na více prioritní školu	47	38,18	44	52,17	0	90,36
814853	36	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	46	54,78	0	90,24
800449	37	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	48	57,39	0	90,12
800218	38	NE	Přijat na více prioritní školu	38	30,00	50	60,00	0	90,00
806902	39	ANO		45	36,36	45	53,48	0	89,84
811369	40	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	47	56,09	0	89,72
808472	41	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,27	44	52,17	0	89,45
817874	42	NE	Přijat na více prioritní školu	46	37,27	44	52,17	0	89,45
801589	43	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	48	57,39	0	89,21
811559	44	ANO		41	32,73	45	53,48	3	89,21
809575	45	ANO		42	33,64	44	52,17	3	88,81
814765	46	NE	Přijat na více prioritní školu	48	39,09	42	49,57	0	88,66
817397	47	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	46	54,78	0	88,42
817973	48	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	46	54,78	0	88,42
811648	49	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,91	48	57,39	0	88,30
814239	50	ANO		36	28,18	50	60,00	0	88,18
800165	51	NE	Přijat na více prioritní školu	36	28,18	50	60,00	0	88,18
814048	52	ANO		46	37,27	43	50,87	0	88,14
818202	53	ANO		43	34,55	45	53,48	0	88,02
813414	54	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	44	52,17	0	87,63
812024	55	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	46	54,78	0	87,51
812368	56	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	46	54,78	0	87,51
815390	57	NE	Přijat na více prioritní školu	48	39,09	41	48,26	0	87,35
815410	58	NE	Přijat na více prioritní školu	45	36,36	43	50,87	0	87,23
815022	59	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	46	54,78	0	86,60
816498	60	ANO		41	32,73	43	50,87	3	86,60
800789	61	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	48	57,39	0	86,48
813267	62	ANO		38	30,00	45	53,48	3	86,48
815684	63	ANO		44	35,45	43	50,87	0	86,32
814394	64	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	45	53,48	0	86,21

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
819609	65	ANO		39	30,91	46	54,78	0	85,69
809326	66	NE	Přijat na více prioritní školu	36	28,18	48	57,39	0	85,57
809269	67	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	43	50,87	0	85,42
810983	68	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	43	50,87	0	85,42
812023	69	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	45	53,48	0	85,30
816103	70	NE	Přijat na více prioritní školu	47	38,18	40	46,96	0	85,14
811365	71	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	42	49,57	0	85,02
808651	72	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	42	49,57	0	85,02
815316	73	NE	Přijat na více prioritní školu	38	30,00	46	54,78	0	84,78
815209	74	ANO		43	34,55	42	49,57	0	84,11
817983	75	ANO		40	31,82	44	52,17	0	83,99
809081	76	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	41	48,26	3	83,99
817831	77	ANO		37	29,09	46	54,78	0	83,87
814072	78	ANO		37	29,09	46	54,78	0	83,87
800610	79	NE	Přijat na více prioritní školu	47	38,18	39	45,65	0	83,83
808955	80	NE	Přijat na více prioritní školu	45	36,36	38	44,35	3	83,71
812726	81	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	43	50,87	0	83,60
815864	82	ANO		39	30,91	42	49,57	3	83,47
815106	83	ANO		39	30,91	44	52,17	0	83,08
817953	84	NE	Přijat na více prioritní školu	36	28,18	46	54,78	0	82,96
802320	85	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	43	50,87	0	82,69
813415	86	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	45	53,48	0	82,57
814092	87	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	44	35,45	40	46,96	0	82,41
813280	88	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	41	32,73	42	49,57	0	82,29
816031	89	NE	Přijat na více prioritní školu	38	30,00	44	52,17	0	82,17
800429	90	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	30,00	44	52,17	0	82,17
810298	91	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	46	54,78	0	82,06
810092	92	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	41	48,26	0	81,90
818973	93	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,91	43	50,87	0	81,78
818195	94	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	28,18	45	53,48	0	81,66
813744	95	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	46	37,27	38	44,35	0	81,62
814981	96	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	40	46,96	0	81,50

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
814885	97	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	42	49,57	0	81,38
817652	98	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	44	52,17	0	81,26
814071	99	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	44	52,17	0	81,26
810458	100	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	46	54,78	0	81,15
805490	101	NE	Přijat na více prioritní školu	34	26,36	46	54,78	0	81,15
814367	102	NE	Přijat na více prioritní školu	44	35,45	39	45,65	0	81,11
800010	103	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	41	48,26	0	80,99
809894	104	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	46	54,78	0	80,24
817519	105	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	39	45,65	0	80,20
819915	106	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	39	45,65	0	80,20
817395	107	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	41	48,26	0	80,08
812479	108	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	43	50,87	0	79,96
812151	109	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	45	53,48	0	79,84
818099	110	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	40	46,96	0	79,68
817598	111	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	41	32,73	40	46,96	0	79,68
810291	112	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	44	52,17	0	79,45
806914	113	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	44	52,17	0	79,45
814575	114	NE	Přijat na více prioritní školu	32	24,55	46	54,78	0	79,33
802875	115	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	39	45,65	0	79,29
816198	116	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	41	48,26	0	79,17
813984	117	NE	Přijat na více prioritní školu	34	26,36	42	49,57	3	78,93
801517	118	NE	Přijat na více prioritní školu	43	34,55	38	44,35	0	78,89
810070	119	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	40	31,82	40	46,96	0	78,77
814456	120	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	46	54,78	3	78,69
815692	121	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	42	49,57	0	78,66
812544	122	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	42	49,57	0	78,66
805365	123	NE	Přijat na více prioritní školu	34	26,36	44	52,17	0	78,54
811702	124	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	44	52,17	0	78,54
818311	125	NE	Přijat na více prioritní školu	34	26,36	44	52,17	0	78,54
811856	126	NE	Přijat na více prioritní školu	34	26,36	44	52,17	0	78,54
809106	127	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	39	45,65	0	78,38
819158	128	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	39	45,65	0	78,38

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
811688	129	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	43	50,87	0	78,14
815965	130	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	40	46,96	0	77,87
817848	131	NE	Přijat na více prioritní školu	36	28,18	42	49,57	0	77,75
808271	132	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	28,18	42	49,57	0	77,75
815452	133	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	28,18	42	49,57	0	77,75
814251	134	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	44	52,17	0	77,63
807178	135	NE	Přijat na více prioritní školu	33	25,45	44	52,17	0	77,63
812652	136	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	39	45,65	0	77,47
817284	137	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	41	48,26	0	77,35
819017	138	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	41	48,26	0	77,35
815470	139	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	45	53,48	0	77,11
817494	140	NE	Přijat na více prioritní školu	NULL	NULL	40	46,96	0	NULL
813325	141	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	41	32,73	38	44,35	0	77,08
809647	142	NE	Přijat na více prioritní školu	41	32,73	38	44,35	0	77,08
817525	143	NE	Přijat na více prioritní školu	36	28,18	39	45,65	3	76,83
811893	144	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	43	34,55	34	39,13	3	76,68
810237	145	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	46	54,78	0	76,60
816530	146	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	40	31,82	38	44,35	0	76,17
818978	147	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	40	46,96	0	76,05
809778	148	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	30,00	39	45,65	0	75,65
808735	149	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	43	50,87	0	75,42
807316	150	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	36	41,74	0	75,38
813692	151	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	38	44,35	0	75,26
809032	152	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	47	56,09	0	75,18
816239	153	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	42	49,57	0	75,02
819481	154	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	39	45,65	0	74,74
809400	155	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	41	32,73	36	41,74	0	74,47
815138	156	NE	Přijat na více prioritní školu	35	27,27	40	46,96	0	74,23
808600	157	NE	Přijat na více prioritní školu	42	33,64	35	40,43	0	74,07
813942	158	NE	Přijat na více prioritní školu	39	30,91	37	43,04	0	73,95
812933	159	NE	Přijat na více prioritní školu	30	22,73	43	50,87	0	73,60
818035	160	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	43	50,87	0	73,60

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
808342	161	NE	Přijat na více prioritní školu	40	31,82	36	41,74	0	73,56
802439	162	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	38	44,35	0	73,44
812498	163	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	38	44,35	0	73,44
816764	164	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	44	52,17	0	73,08
803787	165	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	42	33,64	34	39,13	0	72,77
812383	166	NE	Přijat na více prioritní školu	36	28,18	38	44,35	0	72,53
813276	167	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	39	45,65	0	NULL
811276	168	NE	Přijat na více prioritní školu	33	25,45	40	46,96	0	72,41
815212	169	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	40	46,96	0	72,41
814148	170	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	40	31,82	35	40,43	0	72,25
814200	171	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	39	45,65	0	72,02
800490	172	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	41	48,26	0	71,90
818413	173	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	41	48,26	0	71,90
808068	174	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	41	32,73	34	39,13	0	71,86
814618	175	NE	Přijat na více prioritní školu	35	27,27	38	44,35	0	71,62
813519	176	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	38	44,35	0	71,62
817657	177	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	38	44,35	0	71,62
811151	178	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	42	49,57	0	71,38
807982	179	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	35	40,43	0	71,34
807616	180	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	36	41,74	0	70,83
801063	181	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	36	41,74	0	70,83
814738	182	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	38	44,35	0	70,71
814676	183	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	30,00	35	40,43	0	70,43
818154	184	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	39	45,65	0	70,20
810155	185	NE	Přijat na více prioritní školu	32	24,55	39	45,65	0	70,20
812798	186	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	41	48,26	0	70,08
815434	187	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	40	46,96	3	69,96
813339	188	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	38	44,35	0	69,80
809817	189	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	38	44,35	0	69,80
814662	190	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	44	52,17	0	69,45
813706	191	NE	Přijat na více prioritní školu	34	26,36	37	43,04	0	69,41
816845	192	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	37	43,04	0	69,41

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
815163	193	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	39	45,65	0	69,29
809451	194	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	33	37,83	0	68,74
813515	195	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	28,18	35	40,43	0	68,62
815643	196	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	34	39,13	0	68,22
815238	197	NE	Přijat na více prioritní školu	37	29,09	34	39,13	0	68,22
811900	198	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	34	39,13	0	68,22
811264	199	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	34	39,13	0	68,22
818084	200	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	38	44,35	0	67,98
815368	201	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	40	46,96	0	67,87
815728	202	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	37	43,04	3	67,86
816571	203	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	30,00	33	37,83	0	67,83
812893	204	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	35	40,43	0	67,71
810145	205	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	39	45,65	0	67,47
818237	206	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	39	45,65	0	67,47
814110	207	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	36	41,74	3	67,47
819039	208	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	38	44,35	0	67,08
818923	209	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	40	46,96	0	66,96
818259	210	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	33	37,83	0	66,92
814700	211	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	35	40,43	0	66,80
818157	212	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	35	40,43	0	66,80
816112	213	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	37	43,04	0	66,68
817935	214	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	36	41,74	0	66,28
807660	215	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	35	40,43	0	65,89
809327	216	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	37	43,04	0	65,77
812060	217	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	39	45,65	0	65,65
816353	218	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	34	39,13	0	65,49
817905	219	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	36	41,74	0	65,38
814138	220	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	38	44,35	0	65,26
810111	221	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	38	30,00	31	35,22	0	65,22
815712	222	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	37	43,04	0	NULL
816496	223	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	35	40,43	0	64,98
802525	224	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	37	43,04	0	64,86

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
810014	225	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	30	33,91	0	64,82
808539	226	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	30	33,91	0	64,82
815849	227	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	30	33,91	0	64,82
818182	228	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	36	41,74	0	64,47
812441	229	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	38	44,35	0	64,35
810606	230	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	35	40,43	0	64,07
812286	231	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	37	43,04	0	63,95
809129	232	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	32	36,52	0	63,79
815113	233	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	32	36,52	0	63,79
817200	234	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	32	36,52	0	63,79
819154	235	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	34	39,13	0	63,68
816580	236	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	36	41,74	0	63,56
812950	237	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	40	46,96	0	63,32
819029	238	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	40	46,96	0	63,32
813658	239	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	35	40,43	0	63,16
819476	240	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	35	40,43	0	63,16
813967	241	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	36	41,74	0	62,65
818079	242	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	38	44,35	0	62,53
814606	243	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	38	44,35	0	62,53
815779	244	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	40	46,96	0	62,41
812854	245	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	40	46,96	0	62,41
804864	246	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	33	37,83	0	62,37
814871	247	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	35	40,43	0	62,25
814181	248	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	36	41,74	5	62,19
809239	249	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	37	43,04	0	62,13
814820	250	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	37	43,04	0	62,13
801264	251	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	32	36,52	0	61,98
814041	252	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	40	31,82	27	30,00	0	61,82
815859	253	NE	Přijat na více prioritní školu	27	20,00	36	41,74	0	61,74
819613	254	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	38	44,35	0	61,62
810842	255	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	38	44,35	0	61,62
814340	256	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	31	35,22	0	61,58

V Brně dne 14. 5. 2024

Mgr. Petr Kovač, ředitel školy



Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
817587	257	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	33	37,83	0	61,46
812577	258	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	33	37,83	0	61,46
814428	259	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	33	37,83	0	61,46
812028	260	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	33	37,83	0	61,46
807314	261	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	35	40,43	0	61,34
812152	262	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	37	43,04	0	61,23
816723	263	NE	Přijat na více prioritní školu	29	21,82	34	39,13	0	60,95
812177	264	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	34	39,13	0	60,95
814374	265	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	36	28,18	29	32,61	0	60,79
816008	266	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	38	44,35	0	60,71
801866	267	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	38	44,35	0	60,71
817601	268	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	31	35,22	0	60,67
815481	269	NE	Přijat na více prioritní školu	21	14,55	37	43,04	3	60,59
814538	270	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	33	37,83	0	60,55
800855	271	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	35	40,43	0	60,43
800428	272	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	37	43,04	0	60,32
818196	273	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	30	33,91	0	60,28
809264	274	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	39	45,65	0	60,20
817455	275	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	41	48,26	0	60,08
807045	276	NE	Přijat na více prioritní školu	28	20,91	34	39,13	0	60,04
811697	277	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	29	32,61	0	59,88
817966	278	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	31	35,22	0	59,76
812115	279	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	31	35,22	0	59,76
809350	280	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	40	46,96	0	59,68
804301	281	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	33	37,83	0	59,64
819237	282	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	35	40,43	0	59,53
814324	283	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	37	43,04	0	59,41
806347	284	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	37	43,04	0	59,41
808965	285	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	37	43,04	0	59,41
815913	286	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	32	36,52	0	59,25
815355	287	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	34	39,13	0	59,13
814140	288	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	34	39,13	0	59,13

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
816286	289	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	31	35,22	0	58,85
809580	290	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	33	37,83	0	58,74
816581	291	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	35	40,43	0	58,62
814586	292	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	39	45,65	0	58,38
808352	293	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	34	39,13	0	58,22
817646	294	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	34	39,13	0	58,22
815059	295	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	34	39,13	0	58,22
813635	296	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	29	32,61	0	58,06
818371	297	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	38	44,35	0	57,98
811693	298	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	31	35,22	0	57,94
814190	299	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	40	46,96	0	57,87
809022	300	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	33	37,83	0	57,83
811624	301	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	28	31,30	0	57,67
807015	302	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	28	31,30	0	57,67
814663	303	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	37	43,04	0	57,59
813678	304	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	30	33,91	0	57,55
813035	305	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	30	33,91	0	57,55
816251	306	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	32	36,52	0	57,43
815952	307	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	32	36,52	0	57,43
817808	308	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	34	39,13	0	57,31
807300	309	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	31	35,22	0	57,04
804057	310	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	31	35,22	0	57,04
815704	311	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	33	37,83	0	56,92
811997	312	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	32	36,52	0	56,52
806721	313	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	32	36,52	0	56,52
808412	314	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	32	36,52	0	56,52
802794	315	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	34	39,13	0	56,40
801079	316	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	29	32,61	0	56,25
819079	317	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	38	44,35	0	56,17
817386	318	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	38	44,35	0	56,17
813021	319	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	31	35,22	0	56,13
805080	320	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	33	37,83	0	56,01

V Brně dne 14. 5. 2024

Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
806098	321	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	33	37,83	0	56,01
817862	322	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	33	37,83	0	56,01
815324	323	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	28	31,30	0	55,85
814263	324	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	37	43,04	0	55,77
805209	325	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	30	33,91	0	55,73
810748	326	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	30	33,91	0	55,73
813484	327	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	32	36,52	0	55,61
814782	328	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	32	36,52	0	55,61
813671	329	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	34	39,13	0	55,49
804970	330	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	29	32,61	0	55,34
817910	331	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	31	35,22	0	55,22
810330	332	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	26	28,70	0	55,06
800616	333	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	30	33,91	0	54,82
816844	334	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	32	36,52	0	54,70
810498	335	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	32	36,52	0	54,70
811511	336	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	34	39,13	0	54,58
809951	337	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	37	43,04	0	53,95
812009	338	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	37	29,09	23	24,78	0	53,87
815158	339	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	36	41,74	0	53,56
819874	340	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	26	28,70	0	53,24
811389	341	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	30	33,91	0	53,00
814469	342	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	30	33,91	0	53,00
808679	343	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	32	36,52	0	52,89
818820	344	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	27	30,00	0	52,73
818032	345	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	29	32,61	0	52,61
815335	346	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	35	40,43	0	52,25
819097	347	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	32	36,52	0	51,98
816233	348	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	27	30,00	0	51,82
812524	349	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	36	41,74	0	51,74
819035	350	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	36	41,74	0	51,74
811981	351	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	34	39,13	3	51,22
814517	352	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	39	45,65	0	51,11

V Brně dne 14. 5. 2024

Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
810289	353	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	32	36,52	0	51,07
811586	354	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	35	27,27	22	23,48	0	50,75
817290	355	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	31	35,22	0	50,67
807025	356	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	32	24,55	24	26,09	0	50,63
813548	357	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	35	40,43	0	50,43
814236	358	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	30	33,91	0	50,28
818880	359	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	25	27,39	0	50,12
809928	360	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	29	32,61	0	49,88
816921	361	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	29	32,61	0	49,88
818111	362	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	29	32,61	0	49,88
815070	363	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	29	32,61	0	49,88
817869	364	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	28	31,30	0	49,49
817371	365	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	29	32,61	0	NULL
812429	366	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	32	36,52	0	49,25
816848	367	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	39	30,91	18	18,26	0	49,17
814267	368	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	27	30,00	0	49,09
800325	369	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	27	30,00	0	49,09
817460	370	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	29	32,61	0	48,97
815370	371	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	29	32,61	0	48,97
811640	372	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	10	4,55	38	44,35	0	48,89
814497	373	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	31	35,22	0	48,85
800589	374	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	31	35,22	0	48,85
807788	375	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	24	26,09	0	48,81
801041	376	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	33	37,83	0	48,74
814697	377	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	26	28,70	0	48,70
812866	378	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	28	31,30	0	48,58
811988	379	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	30	33,91	0	48,46
811558	380	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	23	24,78	0	48,42
815567	381	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	25	27,39	0	48,30
809321	382	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	27	30,00	0	48,18
811800	383	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	27	30,00	0	48,18
817501	384	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	27	30,00	0	48,18

V Brně dne 14. 5. 2024

Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
817161	385	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	36	41,74	0	48,10
815716	386	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	29	32,61	0	48,06
809330	387	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	31	35,22	0	47,94
813535	388	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	31	35,22	0	47,94
816614	389	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	35	40,43	0	47,71
800052	390	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	28	31,30	0	47,67
817573	391	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	32	36,52	0	47,43
813708	392	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	25	27,39	0	47,39
815586	393	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	27	30,00	0	47,27
807112	394	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	27	30,00	0	NULL
815722	395	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	34	26,36	20	20,87	0	47,23
814029	396	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	31	23,64	22	23,48	0	47,11
814015	397	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	24	26,09	0	47,00
813588	398	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	33	37,83	0	46,92
809414	399	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	28	31,30	0	46,76
814298	400	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	30	33,91	0	46,64
815937	401	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	33	25,45	20	20,87	0	46,32
815391	402	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	24	26,09	0	46,09
811766	403	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	26	28,70	0	45,97
818289	404	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	28	31,30	0	45,85
813333	405	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	28	31,30	0	45,85
808944	406	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	30	33,91	0	45,73
811573	407	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	29	32,61	0	45,34
810018	408	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	24	26,09	0	45,18
813720	409	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	30	33,91	0	44,82
813278	410	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	27	20,00	23	24,78	0	44,78
801467	411	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	25	27,39	0	44,66
807102	412	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	27	30,00	0	44,55
817614	413	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	27	30,00	0	44,55
817470	414	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	29	32,61	0	44,43
816870	415	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	26	28,70	0	44,15
818570	416	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	29	21,82	21	22,17	0	43,99

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
819252	417	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	30	33,91	0	43,91
816081	418	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	23	24,78	0	43,87
814213	419	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	27	30,00	0	43,64
809562	420	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	29	32,61	0	43,52
805099	421	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	24	26,09	0	43,36
802141	422	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	24	26,09	0	43,36
800901	423	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	27	30,00	0	42,73
801787	424	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	24	26,09	0	42,45
816834	425	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	28	31,30	0	42,21
810539	426	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	25	27,39	0	41,94
813634	427	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	25	27,39	0	41,94
811203	428	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	27	30,00	0	41,82
809450	429	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	28	20,91	20	20,87	0	41,78
818991	430	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	22	23,48	0	41,66
800917	431	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	31	35,22	0	41,58
818569	432	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	24	26,09	0	41,54
804349	433	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	24	26,09	0	41,54
816003	434	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	24	26,09	0	41,54
816111	435	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	28	31,30	0	41,30
809508	436	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	23	24,78	0	41,15
817231	437	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	23	24,78	0	41,15
812200	438	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	27	30,00	0	40,91
800021	439	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	29	32,61	0	40,79
807320	440	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	22	23,48	0	40,75
816216	441	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	31	35,22	0	40,67
816252	442	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	24	26,09	0	40,63
815865	443	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	24	26,09	0	40,63
818699	444	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	28	31,30	0	40,40
809893	445	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	19	12,73	25	27,39	0	40,12
818098	446	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	22	23,48	0	39,84
810321	447	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	24	26,09	0	39,72
814787	448	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	22	23,48	0	38,93

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
815195	449	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	21	22,17	0	38,54
809281	450	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	24	26,09	0	37,91
810641	451	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	28	31,30	0	37,67
807918	452	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	20	20,87	0	37,23
807134	453	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	22	23,48	0	37,11
816027	454	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	22	23,48	0	37,11
814321	455	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	28	31,30	0	36,76
814132	456	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	8	2,73	30	33,91	0	36,64
814307	457	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	23	24,78	0	36,60
815359	458	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	17	16,96	0	36,05
816647	459	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	21	22,17	0	35,81
807456	460	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	30	22,73	14	13,04	0	35,77
811722	461	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	23	24,78	0	35,69
801285	462	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	20	20,87	0	35,42
813302	463	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	20	20,87	0	35,42
819563	464	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	20	20,87	0	35,42
808232	465	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	20	20,87	0	35,42
812867	466	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	20	20,87	0	35,42
817363	467	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	24	26,09	0	35,18
815488	468	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	19	19,57	0	35,02
815474	469	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	23	24,78	0	34,78
819102	470	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	20	20,87	0	34,51
813071	471	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	24	26,09	0	34,27
819198	472	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	22	23,48	0	33,48
817213	473	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	15	14,35	0	33,44
812025	474	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	19	19,57	0	33,20
813882	475	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	24	17,27	16	15,65	0	32,92
801997	476	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	21	14,55	18	18,26	0	32,81
818297	477	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	20	20,87	0	32,69
819847	478	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	22	23,48	0	32,57
815339	479	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	24	26,09	0	32,45
817628	480	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	23	24,78	0	32,06

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
814195	481	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	20	20,87	0	31,78
807076	482	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	22	23,48	0	31,66
812275	483	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	24	26,09	0	31,54
814300	484	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	24	26,09	0	31,54
816714	485	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	25	18,18	14	13,04	0	31,23
818050	486	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	25	27,39	0	31,03
816477	487	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	20	20,87	0	30,87
811411	488	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	15	14,35	0	30,71
814111	489	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	23	16,36	15	14,35	0	30,71
806783	490	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	17	16,96	0	30,59
817175	491	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	17	16,96	0	30,59
815871	492	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	19	19,57	0	30,47
814380	493	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	23	24,78	0	30,24
817216	494	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	8	2,73	25	27,39	0	30,12
816728	495	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	18	18,26	0	30,08
810543	496	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	20	20,87	0	29,96
814926	497	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	22	23,48	0	29,84
817265	498	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	18	18,26	0	29,17
800721	499	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	26	19,09	11	9,13	0	28,22
818665	500	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	17	16,96	0	27,87
810087	501	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	19	19,57	0	27,75
812204	502	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	19	19,57	0	27,75
819075	503	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	18	18,26	0	27,35
812521	504	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	22	23,48	0	27,11
819578	505	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	19	19,57	0	26,84
811972	506	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	17	10,91	16	15,65	0	26,56
818326	507	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	18	11,82	15	14,35	0	26,17
814767	508	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	16	15,65	0	25,65
817025	509	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	16	15,65	0	25,65
818275	510	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	18	18,26	0	25,53
809054	511	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	17	16,96	0	25,14
812033	512	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	19	19,57	0	25,02

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy



Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
809834	513	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	8	2,73	21	22,17	0	24,90
814897	514	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	16	15,65	0	24,74
815286	515	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	20	20,87	0	24,51
815398	516	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	15	14,35	0	24,35
819574	517	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	15	14,35	0	24,35
816335	518	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	16	10,00	15	14,35	0	24,35
818533	519	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	17	16,96	0	24,23
818723	520	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	18	18,26	0	23,72
813699	521	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	15	14,35	0	23,44
819132	522	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	19	19,57	0	23,20
803387	523	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	15	14,35	0	22,53
811814	524	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	16	15,65	0	22,02
813014	525	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	16	15,65	0	22,02
816907	526	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	22	15,45	9	6,52	0	21,98
814296	527	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	20	13,64	10	7,83	0	21,46
803259	528	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	14	13,04	0	21,23
819589	529	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	17	16,96	0	20,59
814902	530	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	12	10,43	0	19,53
809043	531	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	14	13,04	0	19,41
818918	532	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	13	11,74	0	18,10
816633	533	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	15	14,35	0	17,98
814232	534	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	12	10,43	0	17,71
818347	535	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	5	0,00	17	16,96	0	16,96
817695	536	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	10	7,83	0	16,92
810599	537	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	9	3,64	14	13,04	0	16,68
814684	538	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	15	9,09	8	5,22	0	14,31
812083	539	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	14	8,18	8	5,22	0	13,40
817484	540	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	12	6,36	9	6,52	0	12,89
812937	541	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	7	1,82	12	10,43	0	12,25
808128	542	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	8	2,73	11	9,13	0	11,86
816658	543	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	10	4,55	9	6,52	0	11,07
812081	544	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	11	5,45	6	2,61	0	8,06

V Brně dne 14. 5. 2024

Mgr. Petr Kovač, ředitel školy

Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno, příspěvková organizace  
Výsledky přijetí uchazečů na osmileté studium

Registrační číslo	Pořadí uchazeče	Přijat na GML	Důvod nepřijetí	CJ_body CERMAT	CJ_body přepočtená	MA_body CERMAT	MA_body přepočtená	Body ostatní (dle kritérií)	CELKEM přepočtená
809604	545	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	8	2,73	8	5,22	0	7,94
819021	546	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	13	7,27	4	0,00	0	7,27
817187	547	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
816221	548	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
816184	549	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
818343	550	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
818600	551	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
813782	552	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
817406	553	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
819533	554	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
811811	555	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
818958	556	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL

V Brně dne 14. 5. 2024  
Mgr. Petr Kovač, ředitel školy